




Svájci tetők ihlette forma

CASTA[®]

CASTA egy hódfarkú cserép, amelyet a hagyományos svájci tetők formavilága ihletett. Felületét 7 jellegzetes hullám teszi egyedivé, ezáltal különleges textúrát ad az európai építészetnek. A lekerekített vágás időtlen eleganciát és változatos megjelenést kínál. A természet ihlette színválaszték – natúrvörös és sötétbarna árnyalatok – harmonikusan illeszkedik bármilyen környezetbe.

CASTA[®]

KEREKVÁGÁSÚ

Kerámia
tetőcserép

65 év
garancia*



Autentikus design

A tetőcserepek hagyományos formája kiemeli az épület autentikus és rusztikus karakterét.



Dinamikus felület

A hullámos felület dinamikus és elegáns megjelenést kölcsönöz a tetőnek.



Nagyobb rugalmasság

A 170 x 380 mm-es méret nagyobb rugalmasságot biztosít a tetőelemek kialakításánál.



Kiemelkedő szilárdság

A 180 mm vastagságú tetőcserép magas mechanikai ellenállással rendelkezik.



Átfogó kiegészítő választék

A rendszerkiegészítők széles választéka esztétikus megoldást nyújt minden részletre.

Méret	170 x 380 x 18 mm
Cserépigény	min. kb. 35,7 db/m ² • átl. kb. 38 db/m ² • max. kb. 40,6 db/m ²
Darabsúly	kb. 2,1 kg • 79,8 kg/m ²
Fedési szélesség	átl. kb. 170 mm
Fedési hossz	min. kb. 145 mm • átl. kb. 150 mm • max. kb. 165 mm
- koronafedés esetén	min. kb. 290 mm • átl. kb. 310 mm • max. kb. 330 mm
Csomagolás	Minicsomag: 6 db • Raklap: 480 db

CASTA egy hódfarkú cserép, amelyet a hagyományos svájci tetők formavilága ihletett. Felületét 7 jellegzetes hullám díszíti, így különleges textúrát biztosít az európai építészet számára. A hatszögletű (méhsejt) forma időtlen eleganciát és egyedi megjelenést kölcsönöz. A természet ihlette színválaszték – natúrvörös és sötétbarna árnyalatok – harmonikusan illeszkedik bármilyen környezetbe.

CASTA[®]

MÉHSEJTVÁGÁSÚ

Kerámia
tetőcserép

65 év
garancia*



Autentikus design

A tetőcserepek hagyományos formája kiemeli az épület autentikus és rusztikus karakterét.



Dinamikus felület

A hullámos felület dinamikus és elegáns megjelenést kölcsönöz a tetőnek.



Nagyobb rugalmasság

A 170 x 380 mm-es méret nagyobb rugalmasságot biztosít a tetőelemek kialakításánál.



Kiemelkedő szilárdság

A 180 mm vastagságú tetőcserép magas mechanikai ellenállással rendelkezik.



Átfogó kiegészítő választék

A rendszerkiegészítők széles választéka esztétikus megoldást nyújt minden részletre.

Méret

170 x 380 x 18 mm

Cserépigény

min. kb. 35,7 db/m² • átl. kb. 38 db/m² • max. kb. 40,6 db/m²

Darabsúly

kb. 2,1 kg • 79,8 kg/m²

Fedési szélesség

átl. kb. 170 mm

Fedési hossz

min. kb. 145 mm • átl. kb. 150 mm • max. kb. 165 mm

– koronafedés esetén

min. kb. 290 mm • átl. kb. 310 mm • max. kb. 330 mm

Csomagolás

Minicsomag: 6 db • Raklap: 480 db

CASTA MÉHSEJTVÁGÁSÚ



SÖTÉTBARNA

NATÚRVÖRÖS

CASTA KERÉKVÁGÁSÚ



SÖTÉTBARNA

NATÚRVÖRÖS

SwissporTON® ihlette tetők



HORTOBÁGY



BALANCE



RÓNA EGYENESVÁGÁSÚ

BALANCE

Számos **swissporTON** ajánlott rendszertermékkel és kiegészítővel lesz a tető igazán szép és egységes.



Kerámia kiegészítők



Félcserép



Szegélycserép



Kettőshullámú cserép



Szellőzőcserép



Taréjszellőző cserép



Taréjszellőző félcserép



Taréjszellőző szegélycserép



Kettőshullámú taréjszellőző cserép



Félnyeregterítő cserép



Félnyeregterítő szegélycserép



Signum csatornaszellőző szett



Gázkémény átvezető szett

Számos egyéb kiegészítővel várjuk viszonteladó partnereinknél.


Nem kerámia kiegészítők




Alumínium alapelem



Egylábás fellépő



Alumínium járórács



Alumínium hófogórács



Alumínium rönkfatartó



Szolárelemtartó alumínium alapelemhez



Hófogó



Fal- és kéményszegély



Szolártartó szett

Tetőfóliák és kiegészítők



Számos egyéb kiegészítővel várjuk viszonteladó partnereinknél.

Szarufa feletti hőszigetelések



Függő ereszcatornák



K Ö S D Ö S S Z E

A PONTOKAT



BALANCE[®], NOMINA[®], RÓNA[®]
mostantól új márkanév alatt érhető el.

 **swisspor**ton

A korábban CREATON néven ismert kerámia tetőcserepek
most egyesítik a **svájci minőséget, a dizájnt és a tartósságot.**

swissporTON.hu