

ÁR ÉS - TERMÉKKATALÓGUS

2026





TARTALOMJEGYZÉK

KERÁMIA TETŐCSEREPEK	ÁTTEKINTÉS	6
TERMÉKVÁLASZTÉK	„CLASSIC” KEREKVÁGÁSÚ	8
	„CLASSIC” EGYENESVÁGÁSÚ	10
	„CLASSIC” SZEGMENSVÁGÁSÚ	11
	„CLASSIC” HEGYESVÁGÁSÚ	12
	„CASTA” KEREKVÁGÁSÚ, „CASTA” HATSZÖGVÁGÁSÚ	13
	„AUSTRIAN BIBER” KEREKVÁGÁSÚ	14
	„AUSTRIAN BIBER” BÉCSI TÁSKA VÁGÁSÚ	15
	„PROFIL”	16
	„RÓNA” SZEGMENSVÁGÁSÚ	17
	„RÓNA” EGYENESVÁGÁSÚ	18
	„BALANCE”	20
	„RAPIDO”	22
	„NOMINA”	24
	„GENEVO”	26
	„NIVelo”	27
MŰSZAKI ÁTTEKINTÉS	HÓDFARKÚ/HORNYOLT TETŐCSEREPEK	28
	SAJTOLT TETŐCSEREPEK	30
RENDSZERTARTOZÉKOK	ALU TETŐBIZTONSÁGI RENDSZER	33
	UNIVERZÁLIS TETŐBIZTONSÁGI RENDSZER	33
	EGYÉB TETŐBIZTONSÁGI KIEGÉSZÍTŐK	33
	KIEGÉSZÍTŐK	35
UNIVERZÁLIS KIEGÉSZÍTŐK swissporTON CSEREPEKHEZ	SZARUFÁK FELETTI HŐSZIGETELÉS	36
	FÜGGŐ ERESZCSATORNA	38
	UNIVERZÁLIS RENDSZERTARTOZÉKOK	39
	TETŐFÓLIÁK	40






Kerámia tetőcserepek


Tökéletes anyagok

Egy több mint 600 éve használt anyag, 138 éves tapasztalat a gyártás területén, a legmodernebb gyártóberendezések, a kiváló magyar alapanyag, valamint kollégáink szakértelme – ezek sikereink alapjai.



Viharálló biztonság

A tető agresszív időjárási viszonyok elleni védelme formatervezés eredménye. A cserepek tökéletes egymáshoz illeszkedése és a számtalan kiegészítő elem teszi a tetőt minden részletét ellenállóvá.



Természetes és környezetkímélő

A nemes kerámia tetőcserepet a négy őselem alkotja, amely környezetkímélő gyártástechnológiával és a legkedvezőbb ökomérleggel járul hozzá a jövő biztonságához.



Sokszínűség, kreativitás

Több mint 1200 féle szín és forma – szinte nincs két egyforma tető.



Beégetett tartósság és védelem

Az égetés során a kerámia tetőcserepek felületének részévé váló engób a tetőcserep felületébe égetve teszi azt tartóssá és széppé, egyben védelmet nyújt a környezeti hatások ellen.



„CLASSIC” KEREKVÁGÁSÚ

8/9


Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²

								
natúrvörös	antik engóbozott	téglavörös engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott

„CLASSIC” EGYENESVÁGÁSÚ

10

Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²

	
natúrvörös	rézvörös engóbozott

„CLASSIC” SZEGMENSVÁGÁSÚ

11

Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²

	
natúrvörös	rézvörös engóbozott

„CLASSIC” HEGYESVÁGÁSÚ

12


Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²

	
natúrvörös	antik engóbozott

„CASTA” KEREKVÁGÁSÚ ÉS HATSZÖGVÁGÁSÚ

13

Minimális anyagszükséglet: 35,7 db/m²

			
natúrvörös	sötétbarna engóbozott	natúrvörös	sötétbarna engóbozott

„AUSTRIAN BIBER” KEREKVÁGÁSÚ

14

Minimális anyagszükséglet: 28,6 db/m²


natúrvörös

„AUSTRIAN BIBER” BÉCSI TÁSKA VÁGÁSÚ

15


Minimális anyagszükséglet: 28,6 db/m²


natúrvörös

„PROFIL”

16

Minimális anyagszükséglet: 18,2 db/m²

			
natúrvörös	rézvörös engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott

„RÓNA” SZEGMENSVÁGÁSÚ

17


Minimális anyagszükséglet: 19,8 db/m²

			
natúrvörös	antik engóbozott	rézvörös engóbozott	fekete matt engóbozott

„RÓNA” EGYENESVÁGÁSÚ

18

Minimális anyagszükséglet: 17,4 db/m²

				
natúrvörös	rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott

„BALANCE”

20/21

Minimális anyagszükséglet: 8,4 db/m²

						
natúrvörös	toszkán engóbozott	rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott

„RAPIDO”

22/23

Minimális anyagszükséglet: 8,1 db/m²

							
natúrvörös	téglavörös engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott

„NOMINA”

24/25

Minimális anyagszükséglet: 8,3 db/m²

				
rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott

„GENEVO”

26


Minimális anyagszükséglet: 9,8 db/m²

			
natúrvörös	rézvörös engóbozott	sötétszürke matt engóbozott	palaszürke engóbozott

„NIVELO”

27

Minimális anyagszükséglet: 9,8 db/m²

				
natúrvörös	barna matt engóbozott	világos-szürke matt engóbozott	sötétszürke engóbozott	fekete matt engóbozott

„CLASSIC” KEREKVÁGÁSÚ

18 × 38 × 1,4 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 893 kg



naturvörös	ENGÓBOZOTT				
	antik engóbozott	téglaivörös engóbozott	rézivörös engóbozott	borvörös engóbozott	

Alapcserép	db / raklap	db / minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)					
Alapcserép	480	8	33,7	350	425	425	375	425
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				11 795	14 325	14 325	12 640	14 325

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db							
1.	Félcserép	960	16	-	400	435	-	430	-
2.	3/4 cserép	480	8	-	435	625	625	565	625
3.	Taréjcserép	480	8	5,5	365	405	405	400	405
4.	Ereszcserép	480	8	5,5	365	405	405	350	405
5.	Szellőző taréjcserép, LQ10	360	10	5,5	515	625	625	565	625
6.	Szellőző alapcserép, LQ10	360	6	5,5	515	625	625	565	625
7.	Szellőzőcserép, LQ25	144	2	-	2 555	3 725	3 725	3 480	3 725

Kúp- és gerinccserép					Ár Ft / db				
8.	Kúpcserép LH	192	4	3	3 025	3 380	3 380	3 380	3 380
9.	Zárókorong LH	192	-	-	3 545	3 545	3 545	5 445	-
10.	Kezdőkúp LH	80			7 205	7 950	8 110	7 950	8 110
11.	Elosztókúp, 3 tengelyű	90			28 160	32 835	32 835	33 720	35 675
12.	Elosztókúp, 4 tengelyű	90			28 160	-	-	33 720	35 675

Átvezető cserepek					Ár Ft / db				
13.	Szellőző átvezető 110 mm	8	-	-	51 255	-	55 980	55 980	-
14.	Szellőző átvezető 125 mm	8	-	-	58 940	-	-	64 375	64 375
15.	Szellőző átvezető 150/160 mm	8	-	-	76 875	-	-	-	-
16.	Szellőző átvezető 200 mm	8	-	-	100 280	-	-	-	-
17.	Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	-	-	48 620	52 985	-	52 985	-
18.	Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	-	-	-	-	68 640	-	74 720	-
19.	Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8			64 650	-	-	70 975	-

Alumínium rendszertartozékok					Ár Ft / db				
20.	Alumínium alapelem	270	15	-	17 490	17 490	17 490	17 490	17 490

ENGÓBOZOTT			
sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott	fekete engóbozott


425	635	455	455
14 325	21 400	15 335	15 335

-	-	515	515
625	625	855	855
405	565	485	485
405	565	485	485
625	750	645	645
625	645	645	645
3 725	3 725	3 480	3 480

3 380	3 380	3 380	3 380
5 750	-	5 445	5 445
8 110	8 110	8 010	8 110
35 675	40 275	38 070	38 070
35 675	40 275	-	-

-	-	61 420	61 420
-	-	-	70 610
-	-	92 100	-
-	-	-	-
-	-	56 400	56 400
-	-	79 580	79 580
-	-	75 525	75 525

17 490	17 490	17 490	17 490
--------	--------	--------	--------



„CLASSIC” EGYENESVÁGÁSÚ

18 × 38 × 1,4 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 854 kg




	ENGÓBOZOTT
natúrörös	rézvörös engóbozott

Alapcserép	db/ raklap	db/ minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)		
Alapcserép ár Ft/db	480	8	33,7	325	350
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				10 955	11 795

Kerámia kiegészítők			Ár Ft / db		
1. Félcserép	360	10	-	375	395
2. 3/4 cserép	640	8	-	490	-
3. Taréjcserép	480	8	-	560	-
4. Ereszcserép	480	8	5.5	365	350
5. Szellőző taréjcserép, LQ10	360	10	5.5	490	-
6. Szellőző ereszcserép LQ10	360	10	5.5	490	-
7. Szellőző alapcserép, LQ10	360	10	5.5	445	-
8. Szellőzőcserép, LQ25	360	10	-	2 220	2 355
9. Szegélycserép 3/4 (oldallap kb. 11 cm), balos	120	2	3.3	2 985	-
10. Szegélycserép 3/4 (oldallap kb. 11 cm), jobbos	120	2	3.3	2 985	-
11. Szegélycserép 5/4 (oldallap kb. 11 cm), balos	60	2	3.3	2 985	-
12. Szegélycserép 5/4 (oldallap kb. 11 cm), jobbos	60	2	3.3	2 985	-

Kúp- és gerinccserép			Ár Ft / db		
13. Kúp-cserép LH	90	4	3	3 025	3 380
14. Zárókorong LH	192	-	-	3 545	5 445
15. Kezdőkúp LH	80			7 205	7 950
16. Elosztókúp, 3 tengelyű	90			28 160	33 720
17. Elosztókúp, 4 tengelyű	90			28 160	33 720

Átvezető cserepek			Ár Ft / db		
18. Szellőző átvezető 100	8	-		102 505	109 870
19. Szellőző átvezető 125	8	-	-	115 680	126 345
20. Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	-	-	48 620	52 985
21. Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	-	-	68 640	74 720
22. Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8			64 650	70 975



„CLASSIC” SZEGMENSVÁGÁSÚ

18 × 38 × 1,4 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 845 kg



	ENGÓBOZOTT
natúrörös	rézvörös engóbozott


Alapcserép	db/ raklap	db/ minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)		
Alapcserép ár Ft/db	480	8	33,7	305	325
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				10 280	10 955

Kerámia kiegészítők			Ár Ft / db		
1. Félcserép	960	16	-	350	375
2. 3/4 cserép	640	8	-	380	-
3. 5/4 cserép	480	8	-	445	-
4. Taréjcserép	480	8	5.5	315	350
5. Ereszcserép	480	8	5.5	365	350
6. Szellőző taréjcserép, LQ10	360	10	5.5	445	490
7. Szellőző ereszcserép LQ10	360	10	5.5	490	565
8. Szellőző alapcserép, LQ10	360	10	5.5	445	490
9. Szellőzőcserép, LQ25	304	36	-	2 220	3 025
10. Szegélycserép 3/4 (oldallap kb. 11 cm), balos	-	-	-	2 960	3 880
11. Szegélycserép 3/4 (oldallap kb. 11 cm), jobbos	-	-	-	2 960	3 880
12. Szegélycserép 5/4 (oldallap kb. 11 cm), balos	-	-	-	2 960	3 880
13. Szegélycserép 5/4 (oldallap kb. 11 cm), jobbos	-	-	-	2 960	3 880

Kúp- és gerinccserép			Ár Ft / db		
14. Kúp-cserép LH	90	4	3	3 025	3 380
15. Zárókorong LH	192	-	-	3 545	5 445
16. Kezdőkúp LH	80			7 205	7 950
17. Elosztókúp, 3 tengelyű	90			28 160	33 720
18. Elosztókúp, 4 tengelyű	90			28 160	33 720

Átvezető cserepek			Ár Ft / db		
19. Szellőző átvezető 110 mm	8	-	-	-	111 965
20. Szellőző átvezető 125 mm	8	-	-	117 880	126 345
21. Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	-	-	48 620	52 985
22. Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	-	-	68 640	74 720
23. Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8	-	-	64 650	70 975

Alumínium rendszertartozékok			Ár Ft / db		
24. Alumínium alapelem	350	25	-	17 490	17 490



„CLASSIC” HEGYESVÁGÁSÚ

18 × 38 × 1,4 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 841 kg



	ENGÓBOZOTT
natúrvörös	antik engóbozott
	

Alapcserép	db / raklap	db / minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)		
Alapcserép	480	8	33,7	280	310
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				9 435	10 445


Kerámia kiegészítők			Ár Ft/db		
1.	Küpcserép LH	192	4	3	3 025 3 380
2.	Zárókorong LH	192	-	-	3 545 3 545
3.	Kezdőkúp LH	80	-	-	7 205 7 950
4.	Elosztókúp, 3 tengelyű	90	-	-	28 160 32 835
5.	Elosztókúp, 4 tengelyű	90	-	-	28 160 -



„CASTA” KEREKVÁGÁSÚ

17 × 38 × 1,8 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 1 008 kg



	ENGÓBOZOTT
natúrvörös	sötétbarna engóbozott
	

Alapcserép	db / raklap	db / minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)		
Alapcserép	480	6	35,7	400	485
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				14 280	17 315

Kerámia kiegészítők			Ár Ft/db		
1.	Félcserép	480	6	-	445 465
2.	3/4 cserép	640	8	-	475 690
3.	Taréjcserép	480	8	-	400 450
4.	Ereszcserép	480	8	-	400 450
5.	Szellőző alapcserép, LQ 9	640	8	-	565 690

Kúp- és gerincszerép			Ár Ft/db		
6.	Küpcserép LH	192	4	3	3 025 3 380
7.	Zárókorong LH	192	-	-	3 545 5 750
8.	Kezdőkúp LH	80			7 205 8 110
9.	Elosztókúp, 3 tengelyű	90			28 160 35 675
10.	Elosztókúp, 4 tengelyű	90			28 160 35 675

„CASTA” HATSZÖGVÁGÁSÚ

17 × 38 × 1,8 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 1 008 kg



	ENGÓBOZOTT
natúrvörös	sötétbarna engóbozott
	

Alapcserép	db / raklap	db / minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)		
Alapcserép	480	6	35,7	400	485
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				14 280	17 315


Kerámia kiegészítők			Ár Ft/db		
1.	Félcserép	480	6	-	445 465
2.	3/4 cserép	640	8	-	475 690
3.	Taréjcserép	480	8	-	400 450
4.	Ereszcserép	480	8	-	400 450
5.	Szellőző alapcserép, LQ 9	640	8	-	565 690

Kúp- és gerincszerép			Ár Ft/db		
6.	Küpcserép LH	192	4	3	3 025 3 380
7.	Zárókorong LH	192	-	-	3 545 5 750
8.	Kezdőkúp LH	80			7 205 8 110
9.	Elosztókúp, 3 tengelyű	90			28 160 35 675
10.	Elosztókúp, 4 tengelyű	90			28 160 35 675

„AUSTRIAN BIBER” KEREKVÁGÁSÚ

20 × 40 × 1,4 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 1056 kg




Alapcserép	db/ raklap	db/ minicsomag	Kapacitás (db/m ² , db/m)	
Alapcserép ár Ft/db	480	8	28,6	310
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)				8 865
Kerámia kiegészítők				Ár Ft / db
1. 3/4 cserép	640	8		400
2. Taréjcserep	480	8	5	350
3. Ereszcserép	480	8	5	350
4. Szellőző alapcserép, LQ10	480	8	5	405
Kúp- és gerinccserép				Ár Ft / db
5. Kúpcserép LH	192	4	3	3 025
6. Zárókorong LH	192	-	-	3 545
7. Kezdőkúp LH	80			7 205
8. Elosztókúp, 3 tengelyű	90			28 160
9. Elosztókúp, 4 tengelyű	90			28 160
Átvezető cserepek				Ár Ft / db
10. Szellőző átvezető 110 mm	8			49 910
11. Szellőző átvezető 125 mm	8			56 465
12. Szellőző átvezető 150/160 mm	8			73 635
13. Szellőző átvezető 200 mm	8	-	-	100 280
14. Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8			46 575
15. Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	-	-	55 350
Alumínium rendszertartozékok				Ár Ft / db
16. Alumínium alapelem	400	25	-	17 490

„AUSTRIAN BIBER” BÉCSI TÁSKA VÁGÁSÚ

20 × 40 × 1,4 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 1110 kg



Alapcserép	db/ raklap	db/ minicsomag	Kapacitás (db/m ² , db/m)	
Alapcserép ár Ft/db	480	8	28,6	310
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)				8 865
Kerámia kiegészítők				Ár Ft / db
1. 3/4 cserép	640	8	-	400
2. Ereszcserép	480	8	5	350
3. Szellőző alapcserép, LQ10	480	8	5	405
4. Szellőzőcserép, LQ25	304		-	2 615
Kúp- és gerinccserép				Ár Ft / db
5. Kúpcserép LH	192	4	3	3 025
6. Zárókorong LH	192	-	-	3 545
7. Kezdőkúp LH	80			7 205
8. Elosztókúp, 3 tengelyű	90			28 160
9. Elosztókúp, 4 tengelyű	90			28 160
Átvezető cserepek				Ár Ft / db
10. Szellőző átvezető 110 mm	8	-	-	49 100
11. Szellőző átvezető 125 mm	8	-	-	56 465
12. Szellőző átvezető 150/160 mm	8	-	-	73 635
13. Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	-	-	46 575
14. Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8	-	-	61 930
Alumínium rendszertartozékok				Ár Ft / db
15. Alumínium alapelem	400	25	-	17 490



„PROFIL”

20,5 × 40 × 2,1 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 813 kg



ENGÓBOZOTT			
natúrvörös	rézvörös engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott
			

Alapcserép	db/ raklap	db/ minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)				
Alapcserép ár Ft/db	324	6	18,2	350	385	430	430
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				6 370	7 005	7 825	7 825

Kerémia kiegészítők				Ár Ft / db			
1. Félcserép	432	6	-	560	600	680	680
2. Szegélycserép, balos	64	2	3.4	3 035	3 185	3 390	3 390
3. Szegélycserép, jobbos	64	2	3.4	3 035	3 185	3 390	3 390
4. Szellőző alapcserép, LQ10	324	-	5.5	700	845	925	925
5. Szellőzőcserép, LQ25	128	4	-	2 095	2 630	2 925	2 925

Kúp- és gerinccserép				Ár Ft / db			
6. Kúpcerép LH	192	4	3	3 025	3 380	3 380	3 380
7. Zárókorong LH	192	-	-	3 545	5 445	5 445	5 445
8. Kezdőkúp LH	80			7 205	7 950	8 010	8 110
9. Elosztókúp, 3 tengelyű	90			28 160	33 720	38 070	38 070
10. Elosztókúp, 4 tengelyű	90			28 160	33 720	-	38 070

Átvezető cserepek				Ár Ft / db			
11. Szellőző átvezető 110 mm	8	-	-	49 100	53 635	58 835	58 835
12. Szellőző átvezető 125 mm	8	-	-	56 465	61 675	-	67 645
13. Szellőző átvezető 150/160 mm	8	-	-	73 635	80 430	88 240	-
14. Szellőző átvezető 200 mm	8	-	-	96 070	104 925	115 105	-
15. Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	-	-	46 575	50 760	54 025	54 025
16. Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	-	-	60 880	66 275	70 600	-
17. Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8	-	-	61 930	67 990	72 365	72 365

Aluminium rendszertartozékok				Ár Ft / db			
18. Aluminium alapelem	270	-	-	17 480	17 480	17 480	-



„RÓNA” SZEGMENSVÁGÁSÚ

20,5 × 40 × 2,1 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 826 kg



ENGÓBOZOTT			
natúrvörös	antik engóbozott	rézvörös engóbozott	fekete matt engóbozott
			

Alapcserép	db/ raklap	db/ minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)				
Alapcserép ár Ft/db	324	6	19,8	350	385	385	430
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				6 930	7 625	7 625	8 515

Kerémia kiegészítők				Ár Ft / db			
1. Félcserép	432	6	-	560	600	600	680
2. Szegélycserép, balos	64	2	3.4	3 035	3 185	3 185	3 390
3. Szegélycserép, jobbos	64	2	3.4	3 035	3 185	3 185	3 390
4. Szellőző alapcserép, LQ10	324	-	5.5	700	845	845	925
5. Szellőzőcserép, LQ25	192	4	-	2 095	2 630	2 630	2 925

Kúp- és gerinccserép				Ár Ft / db			
6. Kúpcerép LH	192	4	3	3 025	3 380	3 380	3 380
7. Zárókorong LH	192	-	-	3 545	3 545	5 445	5 445
8. Kezdőkúp LH	80			7 205	7 950	7 950	8 110
9. Elosztókúp, 3 tengelyű	90			28 160	32 835	33 720	38 070
10. Elosztókúp, 4 tengelyű	90			28 160	-	33 720	38 070

Átvezető cserepek				Ár Ft / db			
11. Szellőző átvezető 110 mm	8	-	-	49 100	-	53 635	58 835
12. Szellőző átvezető 125 mm	8	-	-	56 465	-	61 675	67 645
13. Szellőző átvezető 150/160 mm	8	-	-	73 635	-	80 430	88 240
14. Szellőző átvezető 200 mm	8	-	-	96 070	-	-	115 105
15. Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	-	-	46 575	53 040	50 760	54 025
16. Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	-	-	60 880	-	66 275	-
17. Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8	-	-	61 930	-	67 990	72 365


Aluminium rendszertartozékok				Ár Ft / db			
18. Aluminium alapelem	270	-	-	17 480	17 480	17 480	17 480

Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül, és a szállítási díjakat is tartalmazza.
Az Általános szállítási és értékesítési feltételek elérhetőek a www.swissporton.hu/ÁSZF oldalon és a Creaweben.

„RÓNA” EGYENESVÁGÁSÚ

20,5 × 40 × 2,1 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 888 kg



Alapcserép	db/ raklap	db/ minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)	
Alapcserép ár Ft/db	324	6	17,4	350
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				6 090

Kerámia kiegészítők				Ár Ft / db
1. Félcserép	560	6		560
2. Szegélycserép, balos	3 035	2	3.4	3 035
3. Szegélycserép, jobbos	3 035	2	3.4	3 035
4. Szellőző alapcserép, LQ10	700	-	5.5	700
5. Szellőzőcserép, LQ 25	2 095	4	-	2 095

Kúp- és gerinccserép				Ár Ft / db
6. Kúp cserép LH	192	4	3	3 025
7. Zárókorong LH	192	-	-	3 545
8. Kezdőkúp LH	80			7 205
9. Elosztókúp, 3 tengelyű	90			28 160
10. Elosztókúp, 4 tengelyű	90			28 160

Átvezető cserepek				Ár Ft / db
11. Szellőző átvezető 110 mm	8			49 100
12. Szellőző átvezető 125 mm	8	-	-	56 465
13. Szellőző átvezető 150/160 mm	8			73 635
14. Szellőző átvezető 200 mm	8	-	-	96 070
15. Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	-	-	46 575
16. Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	-	-	60 880
17. Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8	-	-	61 930

Alumínium rendszertartozékok				Ár Ft / db
18. Alumínium alapelem	270	-	-	17 480

ENGÓBOZOTT			
rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott
385	430	430	430
6 700	7 480	7 480	7 480

600	680	680	680
3 185	3 390	3 390	3 390
3 185	3 390	3 390	3 390
845	-	-	925
2 630	2 925	2 925	2 925

3 380	3 380	3 380	3 380
5 445	5 750	-	5 445
7 950	8 110	8 110	8 110
33 720	35 675	40 275	38 070
33 720	35 675	40 275	38 070

53 635	-	-	58 835
61 675	-	-	67 645
80 430	-	-	88 240
104 925	-	-	115 105
50 760	-	-	54 025
66 275	-	-	70 600
67 990	-	-	72 365

17 480	17 480	17 480	17 480
--------	--------	--------	--------




*A RÓNA tetőcserepeket matt fekete, palaszürke és sötétbarna színben rendelésre gyártjuk, 6 hetes szállítási határidővel.

Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül, és a szállítási díjakat is tartalmazzák.
Az Általános szállítási és értékesítési feltételek elérhetőek a www.swissporton.hu/ÁSZF oldalon és a Creaweben.

„BALANCE”

32,3 x 50,2 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 967 kg



Alapcserép	db/ raklap	db/ minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)	
Alapcserép ár Ft/db	192	4	8,4	645
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				5 420

Kerámia kiegészítők					Ár Ft / db
1.	Félcserép	112	4	-	2 590
2.	Szegélycserép, balos	56	2	2,4	3 240
3.	Szegélycserép, jobbos	56	2	2,4	3 240
4.	Kettőshullámú cserép	96	4	2,4	3 360
5.	Szellőzőcserép, LQ 37,5	128	4	-	3 240
6.	Taréjszellőző cserép	128	4	3,7	1 110
7.	Taréjszellőző félcserép	20	20	-	880
8.	Taréjszellőző szegélycserép, balos	56	2	-	6 250
9.	Taréjszellőző szegélycserép, jobbos	56	2	-	6 250
10.	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	96	4	-	6 250
11.	Félnyeregterítő cserép	30	30	3,7	12 360
12.	Félnyeregterítő félcserép	25	25	-	22 975
13.	Félnyeregterítő szegélycserép, balos	15	15	-	22 975
14.	Félnyeregterítő szegélycserép, jobbos	15	15	-	22 975

Kúp- és gerincscserép				Ár Ft / db	
15.	Kúp-cserép LB	90	4	2,5	2 900
16.	Kúp-cserép LR	180	-	2,5	2 900
17.	Zárókorong LB	192	-	-	3 445
18.	Zárókorong LR	400			3 445
19.	Funkciós zárókorong	50	-	-	6 485
20.	Kezdőkúp LB	50	5	-	7 450
21.	Kezdőkúp LR	90	-	-	7 450
22.	Kezdőkúp lekerekített végű LB	90	-	-	7 450
23.	Kezdőkúp, kagylóformájú LB	90	-	-	8 855
24.	Kezdőkúp, kagylóformájú LR	15	15	-	8 855
25.	Elosztókúp, 3 tengelyű	30	30	-	28 110
26.	Elosztókúp, 4 tengelyű	30	30	-	28 110

Átvezető cserepek					Ár Ft / db
27.	Szellőző átvezető 110 mm	8	-	-	46 950
28.	Szellőző átvezető 125 mm	8	-	-	54 005
29.	Szellőző átvezető 150/160 mm	8	-	-	70 430
30.	Szellőző átvezető 200 mm	8	-	-	91 875
31.	Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	-	-	44 535
32.	Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	-	-	58 230
33.	Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8	-	-	59 230

Alumínium rendszertartozékok					Ár Ft / db
34.	Alumínium alapelem	80	10	-	17 490

ENGÓBOZOTT					
toszkán engóbozott	rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott
815	760	760	815	815	815
6 845	6 385	6 385	6 845	6 845	6 845

-	3 035	3 035	3 290	3 290	3 290
4 105	3 780	3 780	4 105	4 105	4 105
4 105	3 780	3 780	4 105	4 105	4 105
-	3 910	3 910	4 310	4 310	4 310
4 105	3 780	3 780	4 105	4 105	4 105
-	1 270	1 270	1 405	1 405	1 405
-	1 050	1 050	1 130	1 130	1 130
-	7 235	7 235	7 980	7 980	7 980
-	7 235	7 235	7 980	7 980	7 980
-	7 235	7 235	7 980	7 980	7 980
-	14 245	14 245	15 745	15 745	15 745
-	24 550	24 550	24 710	24 710	24 710
-	24 550	24 550	24 710	24 710	24 710
-	24 550	24 550	24 710	24 710	24 710

3 530	3 160	3 160	3 530	3 530	3 530
-	3 160	3 160	3 530	3 595	3 530
-	5 250	5 250	5 815	5 815	5 815
-	5 250	5 250	5 815	5 815	5 815
-	12 615	12 615	12 615	-	12 615
8 110	8 025	8 025	8 110	8 110	8 110
-	8 025	8 025	8 110	8 110	8 110
-	8 025	8 025	8 110	8 110	8 110
-	18 665	18 665	20 155	-	20 155
-	18 665	18 665	20 155	20 155	20 155
34 570	30 600	30 600	34 570	34 570	34 570
-	30 600	30 600	34 570	34 570	34 570

-	51 305	51 305	56 265	56 265	56 265
-	58 985	64 690	64 690	64 690	64 690
-	76 920	84 385	84 385	84 385	84 385
-	100 385	110 080	110 080	110 080	110 080
-	48 545	54 750	54 750	54 750	54 750
-	63 390	71 560	71 560	71 560	71 560
-	65 020	73 375	73 375	73 375	73 375


-	17 490	20 525	20 525	20 525	20 525



„RAPIDO“

32,3 X 50,2 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb.905 kg



Alapcserép	db/ raklap	db/ minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)	
Alapcserép ár Ft/db	168	4	8.1	675
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				5 470

Kerámia kiegészítők				Ár Ft / db
1. Félcserép	112	5	-	1 795
2. Szegélycserép, balos	64	2	2,4	3 240
3. Szegélycserép, jobbos	56	2	2,4	3 240
4. Kettőshullámú cserép	120	6	2,4	3 350
5. Szellőzőcserép, LQ 37,5	100	5	-	3 240
6. Taréjszellőző cserép	120	6	3,6	1 110
7. Taréjszellőző félcserép	20	20	-	880
8. Taréjszellőző szegélycserép, balos	56	2	-	6 195
9. Taréjszellőző szegélycserép, jobbos	64	2	-	6 195
10. Kettőshullámú taréjszellőző cserép	120	6	-	6 250
11. Félnyeregterítő cserép	30	30	3,6	12 200
12. Félnyeregterítő félcserép	30	30	-	22 750
13. Félnyeregterítő szegélycserép, balos	15	15	-	22 750
14. Félnyeregterítő szegélycserép, jobbos	15	15	-	22 750

Kúp- és gerincrcserép				Ár Ft / db
15. Kúpserép LB	60	4	2,5	2 900
16. Kúpserép LR	60	4	2,5	2 900
17. Zárókorong LB	400	400	-	3 445
18. Zárókorong LR	400	400	-	3 445
19. Funkciós zárókorong	54	54	-	6 485
20. Kezdőkúp LB	24	24	-	7 450
21. Kezdőkúp LR	24	24	-	7 450
22. Kezdőkúp lekerekített végű LB	24	24	-	7 450
23. Kezdőkúp, kagylóformájú LB	15	15	-	8 855
24. Kezdőkúp, kagylóformájú LR	15	15	-	8 855
25. Elosztókúp, 3 tengelyű	30	30	-	28 110
26. Elosztókúp, 4 tengelyű	30	30	-	28 110

Átvezető cserepek				Ár Ft / db
27. Szellőző átvezető 110 mm	8	8	-	46 950
28. Szellőző átvezető 125 mm	8	8	-	54 005
29. Szellőző átvezető 150/160 mm	8	8	-	70 430
30. Szellőző átvezető 200 mm	8	8	-	91 875
31. Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	8	-	44 535
32. Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	8	-	58 230
33. Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8	8	-	59 230

Alumínium rendszertartozékok				Ár Ft / db
34. Alumínium alapelem	70	5		17 490

ENGÓBOZOTT						
tégla ­ vörös engóbozott	réz ­ vörös engóbozott	bor ­ vörös engóbozott	sötét ­ barna engóbozott	palaszürke engóbozott	feke ­ te engóbozott	feke ­ te matt engóbozott
725	770	770	770	835	835	835
5 875	6 235	6 235	6 235	6 765	6 765	6 765

1 950	2 290	2 290	2 290	2 400	2 400	2 400
3 415	3 720	3 720	3 720	4 060	4 060	4 060
3 415	3 720	3 720	3 720	4 060	4 060	4 060
3 575	3 850	3 850	3 850	4 170	4 170	4 170
3 415	3 720	3 720	3 720	4 060	4 060	4 060
1 135	1 270	1 270	1 270	1 355	1 355	1 355
910	1 020	1 020	1 020	1 110	1 110	1 055
6 595	7 170	7 170	7 170	7 740	7 740	7 740
6 595	7 170	7 170	7 170	7 740	7 740	7 740
6 655	7 235	7 235	7 235	7 805	7 805	7 805
12 945	14 110	14 110	14 110	15 265	15 265	15 265
24 105	24 320	24 320	24 320	24 505	24 505	24 505
24 105	24 320	24 320	24 320	24 505	24 505	24 505
24 105	24 320	24 320	24 320	24 505	24 505	24 505

3 065	3 160	3 160	3 160	3 530	3 530	3 530
3 065	3 160	3 160	3 160	3 530	3 595	3 530
4 130	5 250	5 250	5 250	5 815	5 815	5 815
4 130	5 250	5 250	5 250	5 815	5 815	5 815
6 860	12 615	12 615	12 615	12 615	-	12 615
7 700	8 025	8 025	8 025	8 110	8 110	8 110
7 700	8 025	8 025	8 025	8 110	8 110	8 110
7 700	8 025	8 025	8 025	8 110	8 110	8 110
9 560	18 665	18 665	18 665	20 155	20 155	20 155
9 560	18 665	18 665	18 665	20 155	20 155	20 155
29 505	30 600	30 600	30 600	34 570	34 570	34 570
29 505	30 600	30 600	30 600	34 570	34 570	34 570

49 330	51 305	51 305	51 305	56 265	56 265	56 265
56 725	58 985	58 985	64 690	64 690	64 690	64 690
73 955	76 920	76 920	84 385	84 385	84 385	84 385
96 460	100 385	100 385	110 080	110 080	110 080	110 080
46 755	48 545	48 545	48 545	54 750	54 750	54 750
61 130	63 390	63 390	63 390	71 560	71 560	71 560
62 225	65 020	61 925	65 020	73 375	73 375	73 375

17 490	17 490	17 490	17 490	20 525	20 525	20 525
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



„NOMINA”

32,3 X 50 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb. 998 kg



				ENGÓBOZOTT	
				rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott
Alapcserép	db/ raklap	db/ minicsomag	Kapacitás (db/m ² , db/m)		
Alapcserép ár Ft/db	192	4	8,2	700	850
Alapcserép ár Ft/ m ² (minimális anyagszükséglet)				5 810	7 055

Kerámia kiegészítők				Ár Ft/db	
1. Szegélycserép, balos	64	2	2,4	3 720	3 720
2. Szegélycserép, jobbos	56	2	2,4	3 720	3 720
3. Kettőshullámú cserép	120	6	2,4	3 850	3 850
4. Szellőzőcserép, LQ 37,5	100	5	-	3 720	3 720
5. Taréjszellőző cserép	120	6	3,6	1 270	1 270
6. Taréjszellőző szegélycserép, balos	56	2	-	7 170	7 170
7. Taréjszellőző szegélycserép, jobbos	64	2	-	7 170	7 170

Kúp- és gerinccserép				Ár Ft/db	
8. Kúpcserép LB	60	4	2,5	3 160	3 160
9. Kúpcserép LR	60	4	2,5	3 160	3 160
10. Zárókorong LB	400	400	-	5 250	5 250
11. Zárókorong LR	400	400	-	5 250	5 250
12. Funkciós zárókorong	54	54	-	12 615	12 615
13. Kezdőkúp LB	24	24	-	8 025	8 025
14. Kezdőkúp LR	30	30	-	8 025	8 025
15. Kezdőkúp lekerekített végű LB	24	24	-	8 025	8 025
16. Kezdőkúp, kagylóformájú LB	15	15	-	18 665	18 665
17. Kezdőkúp, kagylóformájú LR	15	15	-	18 665	18 665
18. Elosztókúp, 3 tengelyű	30	30		30 600	30 600
19. Elosztókúp, 4 tengelyű	30	30	-	30 600	30 600

Átvezető cserepek				Ár Ft/db	
20. Szellőző átvezető 110 mm	8	-	-	51 305	51 305
21. Szellőző átvezető 125 mm	8	-	-	58 985	64 690
22. Szellőző átvezető 150/160 mm	8	8	-	76 920	84 385
23. Szellőző átvezető 200 mm	8	8	-	100 385	110 080
24. Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	8	-	48 545	48 545
25. Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	8	-	63 390	63 390
26. Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8	8	-	65 020	65 020

Alumínium rendszertartozékok				Ár Ft/db	
27. Alumínium alapelem	70	5	-	17 490	17 490

ENGÓBOZOTT		
palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott
865	865	865
7 180	7 180	7 180

4 060	4 060	4 060
4 060	4 060	4 060
4 170	4 170	4 170
4 060	4 060	4 060
1 355	1 355	1 355
7 740	7 740	7 740
7 740	7 740	7 740

3 530	3 530	3 530
3 530	3 595	3 530
5 815	5 815	5 815
5 815	5 815	5 815
12 615	-	12 615
8 110	8 110	8 110
8 110	8 110	8 110
8 110	8 110	8 110
20 155	20 155	20 155
20 155	20 155	20 155
34 570	34 570	34 570
34 570	34 570	34 570

56 265	56 265	56 265
64 690	64 690	64 690
84 385	84 385	84 385
110 080	110 080	110 080
54 750	54 750	54 750
71 560	71 560	71 560
73 375	-	73 375

-	20 525	20 525



1.



3.



4.



5.



20.



21.



24.



25.



26.

„GENEVO“

28,6 X 47,2 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb.1049kg



	ENGÓBOZOTT		
naturvörös	rézvörös engóbozott	sötétbarna matt engóbozott	palaszürke engóbozott

Alapcserép	db / raklap	db / minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)				
Alapcserép	256	4	9,8	525	580	630	630
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				5 145	5 685	6 175	6 175

Kerámia kiegészítők				Ár Ft/db			
1	Szegélycserép, balos	64	2	2.8	3 425	3 720	4 060
2	Szegélycserép, jobbos	56	2	2.8	3 425	3 720	4 060
3	Szellőzőcserép, LQ 34	112	5	-	3 425	3 720	4 060
4	Taréjszellőző cserép	112	6	4.0	1 170	1 270	1 355
5	Taréjszellőző szegélycserép, balos	64	2	-	6 600	7 170	7 740
6	Taréjszellőző szegélycserép, jobbos	56	2	-	6 600	7 170	7 740

Kúp- és gerincszerép				Ár Ft/db			
7	Kúpcserép LB	60	4	2.5	2 900	3 160	3 220
8	Kúpcserép LR	60	4	2.5	2 900	3 160	3 220
9	Zárókorong LB	400	400	-	3 445	5 250	5 250
10	Zárókorong LR	400	400	-	3 445	5 250	5 250
11	Funkciós zárókorong	54	54		6 485	12 615	-
12	Kezdőkúp LB	24	24	-	7 450	8 025	8 180
13	Kezdőkúp LR	24	24		7 450	8 025	8 180
14	Kezdőkúp lekerekített végű LB	24	24	-	7 450	8 025	-
15	Kezdőkúp, kagylóformájú LB	15	15	-	8 855	18 665	-
16	Kezdőkúp, kagylóformájú LR	15	15		8 855	18 665	-
17	Elosztókúp, 3 tengelyű	30	30		28 110	30 600	30 600
18	Elosztókúp, 4 tengelyű	30	30	-	28 110	30 600	-

Átvezető cserepek				Ár Ft/db			
19	Szellőző átvezető 110 mm	8	8	-	56 265	56 265	56 265
20	Szellőző átvezető 125 mm	8	8	-	56 265	58 985	64 690
21	Szellőző átvezető 150/160 mm	8	8	-	70 430	76 920	84 385
22	Szellőző átvezető 200 mm	8	8	-	91 875	100 385	110 080
23	Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	8	-	44 535	48 545	54 750
24	Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	8	-	58 230	63 390	71 560
25	Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8	8	-	59 230	65 020	73 375

„NIVELO“

28,6 x 47,2 cm

Gyártó üzem: Lenti
Súly/raklap: kb.1322kg



	ENGÓBOZOTT			
naturvörös	barna matt engóbozott	világosszürke matt engóbozott	sötétszürke matt engóbozott	fekete matt engóbozott

Alapcserép	db / raklap	db / minicsomag	Kapacitás (db/m², db/m)				
Alapcserép	256	4	9,8	695	840	840	840
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				6 810	8 230	8 230	8 230

Kerámia kiegészítők				Ár Ft/db				
1.	Félcserép	-	-	-	1 795	2 400	2 400	2 400
2.	Szegélycserép, balos	64	2	2,8	3 415	4 060	4 060	4 060
3.	Szegélycserép, jobbos	56	2	2,8	3 415	4 060	4 060	4 060
4.	Kettőshullámú cserép	-	-	2,8	3 575	4 170	4 170	4 170
5.	Szellőzőcserép, LQ 34	112	5	-	3 415	4 060	4 060	4 060
6.	Taréjszellőző cserép	112	6	4,0	1 135	1 355	1 355	1 355
7.	Taréjszellőző cserép, balos	64	2	-	6 595	7 740	7 740	7 740
8.	Taréjszellőző cserép, jobbos	56	2	-	6 595	7 740	7 740	7 740


Kúp- és gerincszerép				Ár Ft/db				
9.	Kúpcserép LN	64	2	-	2 900	3 530	3 530	3 530
10.	Zárókorong LN	56	2	-	3 445	5 815	5 815	5 815
11.	Kezdőkúp LN	-	-	-	7 450	8 110	8 110	8 110
12.	Elosztókúp, 3 tengelyű	112	5	-	28 110	34 570	34 570	34 570

Átvezető cserepek				Ár Ft/db				
13.	Szellőző átvezető 110 mm	8	1	-	56 265	56 265	56 265	56 265
14.	Szellőző átvezető 125 mm	8	1	-	56 265	64 690	64 690	64 690
15.	Szellőző átvezető 150/160 mm	8	1	-	70 430	84 385	84 385	84 385
16.	Szellőző átvezető 200 mm	8	1	-	91 875	110 080	110 080	110 080
17.	Antenna átvezető szett, max. 60 mm	8	1	-	44 535	54 750	54 750	54 750
18.	Szolárcső átvezető szett, max. 70 mm	8	1	-	58 230	71 560	71 560	71 560
19.	Gázkémény átvezető szett, 110/125 mm	8	1	-	59 230	73 375	73 375	73 375

Hódfarkú/Hornyolt cserepek műszaki adatai

Termékcsoport	Modell	Méret (szélesség, hosszúság, vastagság)[cm]	Fedési szélesség [mm]	Fedési hosszúság (léctávolság) [mm]	Súly [kg/db]
Hornyolt tetőcserepek	„RÓNA” szegmensvágású	20,5×40×2,1	180	240 - 280	6
	„RÓNA” egyenesvágású	20,5×40×2,1	180	280 - 320	6
	„PROFIL ” szegmensvágású	20,5×40×2,1	180	265 - 305	6
CLASSIC	„CLASSIC” kerekvágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8
	„CLASSIC” szegmensvágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8
	„CLASSIC” egyenesvágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8
	„CLASSIC” hegyesvágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8
AUSTRIAN BIBER	„AUSTRIAN BIBER” bécsi táska vágású	20 x 40 x 1,4	200	155 - 175	8
	„AUSTRIAN BIBER” kerekvágású	20 x 40 x 1,4	200	155 - 175	8
CASTA	„CASTA” hatszögvágású	17 x 348 x 1,8	170	145 - 165	6
	„CASTA” kerekvágású	17 x 348 x 1,8	170	145 - 165	6

Súly [kg/db]	Anyagigény [db/m²]	Felületi súly [kg/m²]	Csomagolási egység [db/raklap]	Raklap súly [kg/raklap]	Anyagigény szegélycserép [db/fm]	Anyagigény ereszcserép [db/fm]	Félnyeregvető- cserép [db/fm]	Szellőző taréjcserép [db/fm]
2,6	19,8-23,1	54,6	324	826	3,9	-	-	-
2,7	17,4-19,8	50,7	324	888	3,3	-	-	-
2,5	18,2-21	48,4	324	804	3,5	-	-	-
1,8	33,7-38,3	64,8	480	927	2x3,3	5,55	5,55	5,55
1,9	33,7-38,3	68	480	912	2x3,3	5,55	-	5,55
1,9	33,7-38,3	68	480	912	2x3,3	5,55	-	5,55
1,9	33,7-38,3	68	480	912	2x3,3	5,55	-	5,55
2,3	28,6 - 32,3	69,7	480	1110	-	5,55	-	-
2,3	28,6 - 32,3	69,7	480	1110	-	5,55	-	-
2,1	35,7 - 40,6	79,8	480	1008	-	5,9	-	-
2,1	35,7 - 40,6	79,8	480	1008	-	5,9	-	-



Sajtott tetőcserepek műszaki adatai

Modell	Méret [mm.]	Fedési szélesség [mm.]			Fedési hosszúság [mm.]			Minicsomag [db.]	Súly [kg/db.]	Anyagigény [db/m2.]		
		min.	átl.	max.	min.	átl.	max.			min.	átl.	max.
„BALANCE”	323×502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0
„NOMINA”	323×500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9,0	9,8
„GENEVO”	286×472	243	245	246	315	362	408	4	4	9,8	11,5	13
„NIVELLO”	286×472	243	245	246	315	362	408	4	4,1	9,8	11,5	13
„RAPIDO”	325×495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8

Felületi súly [kg/m2.]			Csomagolási egység [db/raklap.]	Raklap súly [kg/raklap.]	Balos szegélycserép fedési szélessége [mm.]	Jobbos szegélycserép fedési szélessége [mm.]	Kettőshullámú cserép fedési szélessége [mm.]	Félcserép fedési hosszúsága [mm.]	Félnyeregterítő cserép fedési hosszúsága [mm.]	Ereszléc távolsága* [mm.]	Anyagigény a fedési hosszúsághoz [db/m]	Anyagigény a fedési szélességhez [db/m]
min.	átl.	max.										
41,0	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	-	395	2,5	3,6
40,2	46,2	52,3	256	-	175	215	245	-	-	353	2,5	4,1
41	47,2	53,3	256	-	175	215	245	122	-	353	2,5	4,1
42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6

*A megadott ereszléc távolság 7,5 cm-es túlnyúláshoz tartozik.



RENDSZERTARTOZÉKOK



ALU tetőbiztonsági rendszer

	naturvörös	engóbozott 1	engóbozott 2	üveg-máz	ICON üveg-máz
1. Eglábas fellépő	18 350	18 350	28 140	28 140	32 685
2. Rövid alumínium járórács 46x25 cm	33 180	33 180	42 435	42 435	51 920
3. Hosszú alumínium járórács 80x25 cm	38 455	38 455	51 075	51 075	62 730
4. Toldható alumínium járórács 150x25 cm, 3 db tartó/rács	25 385	25 385	25 385	25 385	25 385
5. Alumínium hófogórács tartó, kb. 1,25 db/m	7 535	7 535	10 035	10 035	13 690
6. Alumínium hófogórács, 20 cm magas, 150 cm hosszú	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270
7. Alumínium rönkfatartó, Ø14 cm, kb. 1,25 db/m	8 340	8 340	11 095	11 095	15 615
8. Szolárelem tartó, horganyzott (alumínium alapelem és viharkapocs külön rendelendő)	14 515				

ENGÓBOZOTT 1	
rézvörös engóbozott	
borvörös engóbozott	
sötétbarna engóbozott	
barna matt engóbozott	
vil.szürke matt engóbozott	
sötétszürke engóbozott	

ENGÓBOZOTT 2	
palaszürke engóbozott	
fekete matt engóbozott	
fekete engóbozott	



Univerzális tetőbiztonsági rendszer

	Ár Ft/csomag
1. Járórács , sajtolts cserepekhez, 40 cm-es tartozékaival kompletten, 2 db tartóval(5 színben)	31 430
2. Járórács, sajtolts cserepekhez, 60 cm-es tartozékaival kompletten, 2 db tartóval(5 színben)	33 410
3. Járórács, sajtolts cserepekhez, 80 cm-es tartozékaival kompletten, 2 db tartóval(5 színben)	35 370
4. Járórács, sajtolts cserepekhez, 100 cm-es tartozékaival kompletten, 2 db tartóval(5 színben)	37 365
5. Járórács, sajtolts cserepekhez, 200 cm-es tartozékaival kompletten, 3 db tartóval(5 színben)	60 975
6. Járórács, hódfarkú és hornyolt cserepekhez, 40 cm-es tartozékaival kompletten, 2 db tartóval (vörös/fekete)	27 600
7. Járórács, hódfarkú és hornyolt cserepekhez, 60 cm-es tartozékaival kompletten, 2 db tartóval (vörös/fekete)	29 575
8. Járórács, hódfarkú és hornyolt cserepekhez, 80 cm-es tartozékaival kompletten, 2 db tartóval (vörös/fekete)	31 545
9. Járórács, hódfarkú és hornyolt cserepekhez, 100 cm-es tartozékaival kompletten, 2 db tartóval (vörös/fekete)	33 530
10. Járórács, hódfarkú és hornyolt cserepekhez, 200 cm-es tartozékaival kompletten, 3 db tartóval (vörös/fekete)	55 225
11. Járórács összekötő szett (párban értendő)(5 színben)	2 210
12. Hófogórács tartó, sajtolts cserepekhez, tartozékaival kompletten1(5 színben)	7 270
13. Hófogórács tartó, hódfarkú és hornyolt cserepekhez, tartozékaival kompletten (vörös/fekete)	5 355
14. Hófogórács, 3 méter hosszú (5 színben)	13 160
15. Hófogórács összekötő szett (párban értendő)(5 színben)	325
16. Biztonsági kikötési pont, sajtolts cserepekhez1(5 színben)	18 405
17. Biztonsági kikötési pont, hódfarkú és hornyolt cserepekhez (vörös/fekete)(5 színben)	14 575



Egyéb tetőbiztonsági kiegészítők

	Ár Ft / db
1. Hófogó sajtolts cserepekhez (kivéve SINFONIE és MELODIE)(vörös/sötétvörös/fekete)	34 365
2. Hófogó BALANCE/RAPIDO modellekhez (vörös/rézvörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	17 180
3. Hófogó hódfarkú és hornyolt cserepekhez (vörös/fekete)	17 180
4. Szolárelem tartó szett, 30, 40, 50 mm tetőléchez, naturvörös és engóbozott sajtolts tetőcserepekhez*	12 075
5. Szolárelem tartó szett, 30, 40, 50 mm tetőléchez, üveg-máz sajtolts tetőcserepekhez*	12 840
6. Szolárelem tartó szett, 30, 40, 50 mm tetőléchez, ICON üveg-máz sajtolts tetőcserepekhez*	17 100
7. Szolárelem tartó szett, deszkára szerelhető, naturvörös és engóbozott sajtolts tetőcserepekhez*	12 075
8. Szolárelem tartó szett, deszkára szerelhető, üveg-máz sajtolts tetőcserepekhez*	12 840
9. Szolárelem tartó szett, deszkára szerelhető, ICON üveg-máz sajtolts tetőcserepekhez*	17 100

Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül, és a szállítási díjakat is tartalmazza.
Az Általános szállítási és értékesítési feltételek elérhetőek a www.swissporton.hu/ÁSZF oldalon és a Creaweben.
*A csomag tartalma: 1 db szolárelem tartó és 1 db szellőzőcserép.

A termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

Kúpcserép rögzítések

	db/csomag	Ár Ft / csomag
1. Alumínium kúpkapocs (vörös/fekete)	30	3 950
2. Harangcsavar (vörös/fekete)	100	345
3. Gerincléctartó 30/50-es léchez	25	390
4. FIRSTFIX kúpkapocs, nemesacél (festetlen), sajtoltserepekhez1	30	3 950
5. FIRSTFIX huzal	1 020	135
6. FIRSTFIX rögzítőkészlet	4	5 535



Tetőcserép rögzítések

	db / csomag	Ár Ft / csomag
1. Nemesacél csavar EPDM tömitőgallérral, 50, 60, 70 mm hosszúságban1	100	19 995
2. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 7-22 mm	50	18 105
3. Beakasztós viharkapocs, alu-cink, sajtoltserepekhez, 30/50, 40/50, 40/60 mm tetőléchez2	250	45 260
4. Univerzális viharkapocs félnyeregтетő és ereszsori cserepekhez	100	18 105
5. Beakasztós viharkapocs, 30/50-es tetőléchez, hornyolt, vagy hódfarkú cserepekhez	200	45 260
6. Beakasztós viharkapocs, 40/60-es tetőléchez, hornyolt, vagy hódfarkú cserepekhez	100	45 260
7. Beütős viharkapocs, hornyolt cserepekhez	100	50 340
8. Viharkapocs koronafedéshez	250	45 260



*Tetőcserép modellek és csavarhosszúságok egybeépíthetősége

50 mm hosszúság	BALANCE
	CLASSIC
	PROFIL
	RÓNA
	CASTA
70 mm hosszúság	AUSTRIAN BIBER
	NOMINA
	RAPIDO
	GENEVO
	NIVelo

Egyéb kiegészítők

	db / raklap	Ár Ft/csomag
1. Kúpalátét PP, 100 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)	4	16 860
2. Kúpalátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	4	15 970
3. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)	4	17 740
4. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 300 mm széles (vörös/barna/fekete)	4	17 740
5. Fal- és kéményszegély, alumínium, 5 m-es tekercs, 300 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	-	18 395
6. Fal- és kéményszegély, alumínium, 5 m-es tekercs, 450 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	-	39 165
7. Fal- és kéményszegély, PiB, 5 m-es tekercs, 300 mm széles (vörös/szürke/fekete)		30 225
8. Fal- és kéményszegély, PiB, 5 m-es tekercs, 450 mm széles (vörös/szürke/fekete)	-	45 040
9. Alumínium fésűs ereszelem, 5 m (vörös/fekete)	20	7 545
10. Alumínium szellőző szalag, 5m (vörös és fekete)	5	5 760
11. Rugalmas csőcsatlakozó, SIGNUM 3.0 110 és 125 mérethez		9 455
12. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet		5 355
13. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200 keresztmetszet		5 385
14. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű, max. 200 mm átmérőhöz	12	4 415
15. Tetőbevilágító ablak 45 x 55 cm, antracit, nyitási irány beállítható	10	53 355
16. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65x65 cm, antracit, nyitási irány beállítható	9	64 010
17. Hőszigetelt tetőkibúvó ablak 55 x 78 cm (ENEV standard) integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	6	175 960
18. Fényáteresztő cserép (eredeti kristály-üveg)	40	15 655
19. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	1 000	9 905



A termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül, és a szállítási díjakat is tartalmazzák.
Az Általános szállítási és értékesítési feltételek elérhetőek a www.swissporton.hu/ÁSZF oldalon és a Creaweben.

UNIVERZÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

swissporTON CSEREPEKHEZ


Szarufák feletti hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés		Kasírozás	Élek kialakítása	db/raklap	Ár (Ft)
1.	swisspor TETTO Classic 80, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)	Mindkét oldalon üvegátýol.	Kétoldali nűtfédes kialakítással.	30	A PIR szigetelőtermékek ára gyakran változik a felhasznált alapanyag árának ingadozása miatt. Kérjük, hogy minden esetben kérjen személyre szabott árajánlatot a swisspor kapcsolattartójától, az Ön igényeinek megfelelően.
2.	swisspor TETTO Classic 100, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			24	
3.	swisspor TETTO Classic 120, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			20	
4.	swisspor TETTO Classic 140, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			18	
5.	swisspor TETTO Classic 160, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			15	
6.	swisspor TETTO Classic 180, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			14	
7.	swisspor TETTO Classic 200, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			12	
8.	swisspor TETTO Classic Difuplan 80, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)	Mindkét oldalon üvegátýol, a felső oldalon tető alátétfólia.		16	
9.	swisspor TETTO Classic Difuplan 100, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			12	
10.	swisspor TETTO Classic Difuplan 120, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			10	
11.	swisspor TETTO Classic Difuplan 140, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			9	
12.	swisspor TETTO Classic Difuplan 160, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			8	
13.	swisspor TETTO Classic Difuplan 180, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			7	
14.	swisspor TETTO Classic Difuplan 200, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			6	
15.	swisspor TETTO Classic Difuplan 220, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			5	
16.	swisspor TETTO Classic Difuplan 240, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			5	
17.	swisspor TETTO Alu Difuplan 80, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)	Mindkét oldalon alumíniumfólia.		16	
18.	swisspor TETTO Alu Difuplan 100, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			12	
19.	swisspor TETTO Alu Difuplan 120, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			10	
20.	swisspor TETTO Alu Difuplan 140, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			9	
21.	swisspor TETTO Alu Difuplan 160, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			8	
22.	swisspor TETTO Alu Difuplan 180, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			7	
23.	swisspor TETTO Alu Difuplan 200, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			6	
24.	swisspor TETTO Alu Difuplan 220, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			5	
25.	swisspor TETTO Alu Difuplan 240, 2 362x1 012 mm (2,35 m²)			5	
26.	swisspor TETTO Alu 80, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)	N Mindkét oldalon alumíniumfóliával kasírozva, a felső oldalon tető alátétfóliával ellátva.		30	
27.	swisspor TETTO Alu 100, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			24	
28.	swisspor TETTO Alu 120, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			20	
29.	swisspor TETTO Alu 140, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			18	
30.	swisspor TETTO Alu 160, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			15	
31.	swisspor TETTO Alu 180, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			14	
32.	swisspor TETTO Alu 200, 2 400x1 200 mm (2,84 m²)			12	

ÁRAK ÉS MŰSZAKI ADATOK		swisspor TETTO Classic		swisspor TETTO Alu	
Leírás		PUR / PIR keményhab tábla		PUR / PIR keményhab tábla	
Tábla mérete (Difuplan)	bruttó	2 362×1 012 mm (2,39 m²)		2 362×1 012 mm (2,39 m²)	
	nettó	2 350×1 000 mm (2,35 m²)		2 350×1 000 mm (2,35 m²)	
Tábla mérete	bruttó	2 400×1 200 mm (2,88 m²)		2 400×1 200 mm (2,88 m²)	
	nettó	2 388×1 188 mm (2,84 m²)		2 388×1 188 mm (2,84 m²)	
Hővezetési tényező		80 - 100 mm	λ = 0,025 W / m K	80 - 240 mm	λ = 0,022 W / m K
		≥ 120 mm	λ = 0,024 W / m K		
Nyomószilárdság		100 kPa (10 t / m²)		100 kPa (10 t / m²)	
Páradiffúziós ellenállás		40 (μ - érték)		200 (μ - érték)	
Testsűrűség		30 kg / m³		30 kg / m³	
Élkialakítás		rotációsán mart nűtféderes		rotációsán mart nűtféderes	
Tűzvédelmi osztály		E		E	
Tömeg / tábla		kb. 8,5 - 15,6 kg		kb. 7,8 - 14,8 kg	

Rendszertartozékok

	db/raklap	db/csomag	Ár(Ft)
1. PIR csavar 165	-	50	32 945
2. PIR csavar 225	-	50	38 175
3. PIR csavar 255	-	50	42 535
4. PIR csavar 275	-	50	42 535
5. PIR csavar 302	-	50	46 890
6. PIR csavar 335	-	50	50 370
7. PIR csavar 365	-	50	63 625
8. PIR csavar 397	-	50	63 625
9. PUR hab	120	-	7 480
10. Csavarszár vezető	-	100	53 985




A termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

Függő
ereszcsatorna

	280/80 acél	333/100 acél	280/80 aluminium	333/100 aluminium
Függő ereszcsatorna és rendszertartozékaik	Ár Ft / db			
1. Ereszcsatorna, 2 m	3 965	4 555	6 040	6 910
2. Ereszcsatorna, 4 m	7 685	9 605	11 715	13 470
3. Véglemez, univerzális	1 235	1 260	810	825
4. Véglemez, gumis	1 705	1 735	-	-
5. Eresz összekötő	2 740	2 815	-	-
6. Dilatációs betét vulcnival és takarólemezzel	10 255	10 640	12 115	13 545
7. Dilatációs betét (festés nélkül)	6 310	6 670	8 140	9 450
8. Szeglet, belső	4 590	4 465	7 440	7 635
9. Szeglet, külső	4 590	4 465	7 440	7 635
10. Ereszcsatorna kampó (acél: 30 x 4 mm, aluminium: 28 x 7 mm)	975	1 035	1 705	1 795
11. Homlokdeszka kampó	1 300	1 320	-	-
12. Tölcséres betorkolló 80-as lefolyócsőhöz	4 245	2 100	4 015	6 245
13. Tölcséres betorkolló 100-as lefolyócsőhöz	2 115	2 420	4 015	3 955
14. Táblalemez, 1 x 2 m (vastagság, acél: 0,5 mm, aluminium: 0,5 mm)	12 645	-	17 480	-
15. Tekercslemez, 1 x 33 m	248 855	-	248 855	-
16. Cseppentőlemez 0,2 x 2 m	4 875	-	4 245	-
Lefolyócső és rendszertartozékai	Ár Ft / db			
17. Lefolyócső, 1 m	2 220	2 880	2 990	3 485
18. Lefolyócső, 3 m	6 020	7 185	8 455	9 590
19. Könyökív, 42 fok	1 945	2 130	3 020	3 195
20. Könyökív, 72 fok	2 045	2 255	3 330	3 510
21. Y elágazó, 80-as becsatlakozással	10 075	-	14 960	-
22. Y elágazó, 100-as becsatlakozással	-	10 135	-	14 960
23. Lefolyócső toldó	2 740	2 920	2 255	2 255
24. Szoknyás cső	5 100	5 375	4 990	5 190
25. Lábazati elem	5 450	5 875	5 265	5 605
26. Kifolyónyelv	7 320	7 670	13 015	13 595
27. Vizgyűjtő üst	44 635	47 480	48 925	52 225
28. Lefolyócső lezáró 115	1 370	1 370	1 750	1 750
29. Lefolyócső lezáró 150	-	2 540	-	2 500
30. Állványcső tisztítónyílással, 1 m	33 275	31 560	-	-
31. Lombkosár	3 850	3 850	-	-
32. Lefolyócső bilincs	950	1 010	1 605	1 605
33. Állványcső bilincs	2 345	2 345	2 345	2 345

rézvörös	RAL 8 004	
borvörös	RAL 3 009	
sötétbarna	RAL 8 019	
palaszürke	RAL7 016	
fekete	RAL 9 005	



Univerzális
rendszertartozékok

	Ár Ft / db
1. Csapadékvíz elvezető fólia, 30m x 175mm	3 105
2. Szegecs (vörös, borvörös, sötétbarna, palaszürke, fekete)	60
3. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S80-120	7 815
4. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S120-160	8 190
5. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S160-200	8 615
6. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S200-240	9 155
7. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S200-320	11 795
8. Menetes szár 140 mm	155
9. Menetes szár 200 mm	240
10. Menetes szár 250 mm	300
11. Menetes szár 300 mm	625
12. Acél Csavar dübel 140 -es csavarhoz	95
13. Acél Csavar dübel 200 -as csavarhoz	95
14. Acél Csavar dübel 250 -es csavarhoz	95
15. Thermo stop	2 645
16. Kupak lefolyócső bilincshez	325
17. Szilikon ragasztó	4 155
18. Javítófesték (vörös, borvörös, sötétbarna, palaszürke, fekete)	2 220



Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül, és a szállítási díjakat is tartalmazzák.
Az Általános szállítási és értékesítési feltételek elérhetőek a www.swissporton.hu/ÁSZF oldalon és a Creaweben.

Tetőfóliák

ECO, BASIC, PRO és ULTRA


A biztonságos páraáteresztő alátéthéjazat gazdaságos megoldásai.

ECO®	BASIC®	PRO®	ULTRA®
			
Három rétegű, páraáteresztő fólia integrált ragasztócsik nélkül, szabadon fekvő és szabad átlapolású alátéthéjazathoz.	Három rétegű, páraáteresztő tulajdonságú PP (polipropilén) tetőfólia, két integrált ragasztócsikkal. Szélzáró, szabadon fekvő és szabad átlapolású alátéthéjazathoz.	Négy rétegű, páraáteresztő tulajdonságú PP (polipropilén) tetőfólia, két integrált ragasztócsikkal. Vízáró-, szélzáró, szabadon fekvő és szabad átlapolású alátéthéjazathoz.	Három rétegű páraáteresztő és hegeszthető fólia. Az integrált ragasztócsik ideiglenes rögzítést biztosít a hegesztés elkészítésének idejére. Vízhatlan alátéthéjazathoz.
33 635 Ft / tekercs	64 980 Ft / tekercs	86 100 Ft / tekercs	108 985 Ft / tekercs
449 Ft/m ²	866 Ft/m ²	1148 Ft/m ²	2906 Ft/m ²
120 g/m ²	150 g/m ²	210 g/m ²	360 g/m ²
Méretek/csomagolás	Méretek/csomagolás	Méretek/csomagolás	Méretek/csomagolás
szélesség	szélesség	szélesség	szélesség
hosszúság	hosszúság	hosszúság	hosszúság
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
50 m	50 m	50 m	25 m
24 db	24 db	15 db	20 db

Fontos összevetni, hogy milyen tetőhajlásszöghöz milyen alátéthéjazat konstrukció szükséges! A swissporTON tetőfóliák még alacsony tetőhajlásszögek esetén is nagyfokú biztonságot garantálnak költségés alátéthéjazat kialakítása nélkül. Áttekintésünkben minden swisspor modellhez megtalálható, hogy tetőhajlásszögenként milyen alátét fóliát lehet alkalmazni. A swissporTON tetőcserép modellek és a kiváló minőségű swissporTON alátét fóliák kiforrott technikája révén a befektetett költségek – ár/érték arány- a sokéves használat során megtérülnek.

swissporTON kerámia tetőcserép választék	ECO szabadon fektetett alátéthéjazat	BASIC szélzáró alátéthéjazat	PRO vízzáró alátéthéjazat	ULTRA vízhatlan alátéthéjazat
CLASSIC	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
AUSTRIAN BIBER	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
CASTA	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
PROFIL	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
RÓNA	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
BALANCE	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
RAPIDO	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
NOMINA	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
GENEVO	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
NIVELO	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°

swissporTON alátéthéjazat kiegészítői:

	NKS varratragasztó szalag, tetőfólia csatlakozásokhoz, 50 mm széles, 25 m/tekercs	288 db /raklap	8 270 Ft/tekercs
	SKL ragasztó, fólia csatlakozáshoz, kb. 19 m ragasztás/tubus	1200 db /raklap	6 705 Ft/tubus
	UAB alátéthéjazat csatlakoztató szalag, 25 cm széles, 5 m/tekercs	240 db /raklap	14 845 Ft/tekercs
	NDM szegtőmitő massza, 1 000 ml/ tubus, kb. 50 fm ellenléchez	240 db /raklap	8 010 Ft/tubus
	NDS szegtőmitő szalag, ellenlécek alatti fektetéshez, butilkaucuk anyagú, 50 mm széles, 10 m/tekercs	396 db /raklap	8 270 Ft/tekercs
	NDB szegtőmitő szalag, ellenlécek alatti fektetéshez, polietilén anyagú, 60 mm széles, 30 m/tekercs	96 db /raklap	5 935 Ft/tekercs

	QSM gyorsragasztó, 1 000 ml/ doboz, kb. 200 m2 tetőfelülethez	120 db /raklap	7 420 Ft/db
	QSM ecsettel ellátott flakon, 500 ml	50 db /raklap	11 820 Ft/db
	ULTRA hőlégfúvó	10 db /raklap	84 060 Ft/db
	KKS ellenléc sapka ULTRA vízhatlan alátéthéjazathoz, 30 cm széles, 20 m/tekercs	36 db /raklap	14 045 Ft/tekercs
	Külső sarokelem a ULTRA alátéthéjazathoz	1000 db /raklap	3 325 Ft/db

Alátéthéjazatok kiegészítő elemei

	ECO	BASIC	PRO	ULTRA
NKS varratragasztó csik	✓	✓	-	-
SKL speciális ragasztó	✓	✓	✓	✓
NDS szegtőmitő csik	✓	✓	✓	✓
NDM szegtőmitő massza	✓	✓	✓	-
UAB alátéthéjazat csatlakoztató szalag	✓	✓	✓	-
NDB szegtőmitő szalag	✓	✓	✓	-
QSM gyorsragasztó + ecsettartó	-	-	-	✓
Hőlégfúvó	-	-	-	✓
KKS ellenléc sapka	-	-	-	✓
Külső sarokelem	-	-	-	✓



swissporTON.hu

