

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Szolártartó szett, szarufába rögzíthető



A CSOMAG TARTALMA



Szolártartó



Alátétlemez, 2,5 mm (egyes cserépmodellek esetén)




Szellőzőcserép (cserépmodellel és annak színével azonos)

A BEÉPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES



Tányérfejű szerkezetépítő facsavar
Pl. 6x120 mm A2


IGÉNY SZERINT HASZNÁLHATÓ



Öntáguló habszalag



Helyezze az szolártartót az ellenléc tetejére úgy, hogy a cserép és a tartókonzol között legalább 5 mm hézag legyen. Így a szolártartó homlokfala és a tetőcserép felső síkja között kb. 2 cm távolságnak kell lennie.



A szolártartót négy csavarral kell az ellenlécen keresztül a szarufához rögzíteni az ETA-tanúsítvánnyal rendelkező 6 x 120 mm-es szerkezetépítő facsavarokkal.

i Szarufa feletti hőszigetelés esetén a csavar hosszának a kiválasztásakor, a hőszigetelés vastagságát figyelembe kell venni!

A tartó elhelyezésekor ügyelni kell arra hogy a tetővel párhuzamos konzol és a cserép síkja között legalább 5 mm hézag legyen, a konzol ne feküdjön rá a cserép felületére.



A szolárelem tartó konzolját, a fölé helyezett szellőző cserép nyílásán vezetjük ki. Szükség esetén a konzol szára oldal irányban átcsavarozható.

i A szolártartó szárát rögzítő csavart 13-as csavarkulccsal, 16Nm nyomatékkal kell meghúzni



Az elhelyezés során ügyeljünk arra, hogy a konzol ne emelje meg a szellőzőcserepet és ne támaszkodjon rá az alatta lévő cserépre! Amennyiben szükséges úgy a szellőzőcserép egy, vagy több lamellája eltávolítható!

i A tetőcserép modellől és a cserépléc vastagságától függően előfordulhat, hogy kiegyenlítő alátétlapokat kell alkalmazni. Ezeket az ellenléc és a napelem tartó között helyezze el és rögzítse!

A tartókonzol magasságának és az alátétlemezek számának meghatározása

Tetőcserép modell	Alátétlemez vastagsága	Tartókonzol magassága
"MAGNUM"	-	közepes
"BALANCE"	-	közepes
"TITANIA"	-	közepes
"FUTURA"	-	közepes
"PREMION"	-	magas
"MZ3"	-	közepes
"HARMONIE"	-	közepes
"OPTIMA"	-	közepes
"CANTUS"	-	magas
"ELEGANZ"	2,5 mm	magas
"DOMINO"	-	magas
"SIMPLA"	Nem része a termékválasztéknak	Nem része a termékválasztéknak
"RAPIDO"	5 mm*	magas
"RATIO"	2,5 mm	magas
"RUSTICO"	2,5 mm	magas
"SINFONIE"	-	magas
"MELODIE"	-	közepes
"MAXIMA"	-	alacsony
„HERZZIEGEL"	-	magas

5mm* a 2,5 mm vastag alátétlemezt elvágva, egymásra helyezve kell beépíteni